

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

n°23-03-2015 IT  
(UNI CEI EN 45014)

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che le serrature serie

144650 xx x xx, 144660 xx x xx, 144655 xx x xx,  
144670 xx x xx, 144680 xx x xx

Soggette a questa dichiarazione, sono state testate in accordo alla norma  
EN12209:2003 con la seguente classificazione:

REQUIREMENT EN12209:2003 par.	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5-7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12
GRADO	3	S	7	0	0	F	2	B	A	2	0

5.2 Categoria d'Uso  
5.3 Durata  
5.4 Massa porta  
5.5 Resistenza al fuoco  
5.6 Sicurezza (Safety)  
5.7 Resistenza alla corrosione e alla temperatura  
5.8 Sicurezza dei punti di chiusura  
5.9 Campo di applicazione della porta  
5.10 tipo di funzionamento della chiave  
5.11 tipo di funzionamento della maniglia  
5.12 Identificazione tipo di chiave

(RIF. REPORT CISA n°0090)

Faenza, 22 Marzo 2015

Manager Locks and Key Systems

*Fausto Fustini*

