

Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco, color rosso amaranto per art. 1.50171.60.1/2.00.66
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Tirante e pomolo in ottone

Dotazione:

- Bocchetta
- Viti fissaggio3 chiavi art. 1.01070.10.1

A richiesta:

• Tettuccio protettivo e sottobocchetta art. 1.07061.10.0


Mano:

1 = destra interna



2 = sinistra interna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Kg Unitario	Pezzi		Tipo Mano Spec. Spec.	
0	Con aletta di fissaggio Tirante interno		2	60	1,050	1	1 5	0421 60 1	
			2	60	1,050	1	1 5	0421 60 2	
		<u></u>	2	70	1,120	1	1 5	0421 70 1	
9 0		-	_	70	1 100	•			



- Con aletta di fissaggio
- Tirante interno




1 02106 00 0

1 50461 50 1 0,965 50 0,975 1 50461 50 2

1 50421 70 2

70


1,120



- Con aletta di fissaggio
- Quadro maniglia passante



1 50471 60 1 1 50471 60 2 1,170




- Con aletta di fissaggio
- Pomolo interno
- Quadro maniglia passante



1 02552 50 0

1 50481 60 1 1,150 60 1 50481 60 2 1,160



- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate rosso amaranto
- Con aletta di fissaggio
- Quadro maniglia passante



1 02106 00 0

1 50171 60 1 00 66 1,160 1 50171 60 2 00 66